

INFUSAN D5 + ¼ NS® **Infus**

Tiap 500 ml mengandung :

Glukosa Monohidrat setara dengan

Glukosa Anhidrat	25	g
Natrium Klorida	1,125	g
Air untuk injeksi ad	500	ml

Natrium	38,5	mEq/l
Klorida	38,5	mEq/l
Osmolaritas	355	mOsm/l

FARMAKOLOGI

Glukosa merupakan sumber kalori dan cairan untuk penderita yang tidak bisa mendapatkan asupan oral yang adekuat.

Natrium Klorida merupakan garam utama untuk mempertahankan tonisitas plasma.

INDIKASI

Digunakan untuk infus vena perifer sebagai sumber kalori dimana penggantian cairan dan kalori dibutuhkan.

KONTRA-INDIKASI

- Penderita sindrom malabsorpsi glukosa-galaktosa.
- Penderita koma diabetikum

EFEK SAMPING

- Adanya respons febris, infeksi pada tempat penyuntikan, nekrosis jaringan, trombosis vena atau flebitis yang meluas dari tempat penyuntikan. Hal ini dapat terjadi karena larutan infus atau teknik pemberiannya, sehingga sebaiknya disuntikkan pada vena yang besar dan menggunakan jarum suntik yang kecil.
- Hipernatremia.

PERHATIAN

- Hiperglikemia dan glikosuria dapat terjadi apabila pemberian terlalu cepat atau adanya gangguan pada metabolisme. Untuk mengatasinya, perlambat kecepatan infus, pantau gula darah dan urine.
- Bila terjadi trombosis selama pemberian, hentikan infus dan perbaiki selang infus.

INTERAKSI OBAT

- Hati-hati memakai cairan parenteral, terutama yang mengandung ion natrium terhadap penderita yang mendapat kortikosteroid atau kortikotropin.
- Pemberian glukosa dapat menyebabkan defisiensi vitamin B kompleks.
- Jangan memberikan glukosa bersama dengan darah melalui alat infus yang sama karena dapat terjadi pseudoglutinasi sel darah merah.

DOSIS

Dosis tergantung pada usia, berat badan dan keadaan klinis penderita.

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

KEMASAN

Softbag infus dengan isi bersih 500 ml

No. Reg.: DKL0522233749A1

PENYIMPANAN

Simpan pada suhu di bawah 30° C

Dibuat oleh : **PT SANBE FARMA**
Bandung – Indonesia